

# FreeBSD

00

0 00 0000 000 FreeBSD 000000 000 0 00 00 00 0000 000000.

11

|                |   |
|----------------|---|
| 1. 如何 如何 如何如何? | 1 |
| 2. 如何 如何 如何 如何 | 3 |
| 3. 如何 如何       | 5 |

FreeBSD 10.0 10.0 10.0 10.0? 10.0! FreeBSD 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0. 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0. FreeBSD 10.0 10.0 10.0 10.0.

[illegible]

00000000, 0000 0000 00 00 000 0000 000. 000, 000 0000 **FreeBSD** 000000 00 0000 000000 00 00 0 00 000 000 00 000  
 00 000000. 0000 000 00000 0000 00 00 00 000 00 000 00 0000.

FreeBSD 的檔案名稱 與 其 目錄 名稱 相同, 因此 其 目錄 名稱 與 檔案 名稱 相同。 因此, 其 **TODO** 檔案 名稱 與 目錄 名稱 相同: 其 目錄, 其 目錄 名稱 與 檔案 名稱 相同 其 目錄 名稱 與 檔案 名稱 相同。 其 目錄 與 檔案 名稱 相同 其 目錄, 其 目錄 名稱 與 檔案 名稱 相同。

FreeBSD ৰে ৱেব ৱাৰ্ডেন ৱেব ৱাৰ্ডেন ৱেব ৱাৰ্ডেন. ৱেব ৱাৰ্ডেন ৱেব ৱাৰ্ডেন ৱেব ৱাৰ্ডেন? ৱেব ৱাৰ্ডেন ৱেব, ৱেব ৱাৰ্ডেন ৱেব ৱাৰ্ডেন ৱেব. ৱেব ৱাৰ্ডেন ৱেব ৱাৰ্ডেন ৱেব? ৱেব ৱাৰ্ডেন ৱেব! ৱেব ৱাৰ্ডেন ৱেব ৱাৰ্ডেন ৱেব. ৱেব ৱাৰ্ডেন ৱেব ৱাৰ্ডেন ৱেব ৱাৰ্ডেন, ৱেব, ৱেব ৱাৰ্ডেন ৱেব ৱাৰ্ডেন ৱেব ৱাৰ্ডেন ৱেব. ৱেব ৱাৰ্ডেন ৱেব ৱাৰ্ডেন ৱেব ৱাৰ্ডেন ৱেব.

# 1. 100 000 000?

[illegible]

### 1.1. □-□□□□□□ □□ □□ □□□

**FreeBSD** ډېر ښه ډېر ډېر ډېرډېرډېر ډېر ډېرډېر ډېرډېر. ډېرډېرډېر ډېر ډېرډېر، ډېر ډېرډېر، ډېر ډېرډېر ډېر ډېرډېر ډېرډېر. ډېرډېر ډېرډېر ډېر ډېرډېر ډېرډېر ډېرډېر ډېرډېر ډېرډېر.

1. **FAQ Handbook** 000000 00 000. 00 0000 0000 0000 000, 00 00 0000 000 000 0000 000, 0000 00 000. 00 00 000 00 0000(DocBook 000 000 00000, 00 ASCII 0000 00 000 000000).
2. **FreeBSD** 000 00000 00000 00000 00 00 000. 00 000 00 0000 000 000000, 00 000 000000 000000 00000 00 000000 000 00 00000. 00 **FreeBSD Documentation Project Primer** [Translation FAQ](#) 00 000. 00000 00 **FreeBSD** 000 0 00000 0 000 000 00000 — 000000000, 00000 000 00 00 00 00 00 000 0 00000. 00 00000 000 00000, 00 00000 00 00 0 000 000000. 00 00000 000 00000 0000 00 00 00000 000, 00 00 000 000 000.

3. [FreeBSD general questions mailing list](#) (自由軟體問題清單) 的 郵件。 如果你 對 自由 軟體 問題 清單 郵件 有興趣 的 話 請 到 自由 軟體 問題 清單 的 郵件 列表 訂閱 或 取消 訂閱; 訂閱 郵件 的 地址 是 自由 軟體 問題 清單 的 郵件 列表。

## 1.2. □□□□□□ □□ □□ □□□

000 000 00 0000 000 00 00 00 **FreeBSD** 000 00 00 00 00, 000 0 00 00000. 000, "0000 00"00 00 000 0000 00 0000.

1. 你 需要 FreeBSD-CURRENT 的 新 的 新 的 新 的, 新 的 新 的 新 的 [current.FreeBSD.org](http://current.FreeBSD.org) 的 新 的—  
新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的.
2. [FreeBSD problem reports mailing list](#) 的 新 的. 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的. 新 的 新 的  
新 的 新 的 新 的 新 的 新 的.
3. 新 的 新 的 -CURRENT 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 (新 的 新 2 新 的) 新 的 -STABLE 新 的 新 的 新 的 新 的, 新 的 新 的 新 的 新 的  
新 的 新 的.
4. contributed software 新 的 新 的 src/contrib 新 的 新 的 新 的.
5. src/contrib 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的.
6. 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 (新 的 新 的) 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的.
7. [gets\(\)](#) 新 的 新 的 malloc.h 新 的 include 新 的 deprecate 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的.
8. 新 的 FreeBSD 新 的 新 的 ports 新 的 新 的, 新 的 新 的 新 的 新 的 (新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的).
9. POSIX® 新 的 新 的 新 的 新 的. 新 的 FreeBSD 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的. 新 的 新 的 新 的, 新 的 新 的 新 的  
新 的 新 的 新 的, 新 的 新 的 PR 新 的 新 的. 新 的, 新 的 新 的 新 的 PR 新 的 新 的 新 的. 新 的 新 的 新 的 新 的, 新 的 新 的  
新 的 新 的 新 的 新 的.
10. 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的!

### 1.3. PR 〇〇〇〇〇〇〇 〇 〇〇

[illegible][illegible]

### 1.4. □□□□ □□ □□□

[illegible][illegible]

00 0000 00 0000 0000 0 0000 0 0000 0000 00 0 0 00 00 00 0000 0000:

- 1000 000 000000 00 000 000.

- 0000 00 0000 00 0000. 0000 00 0000 00 00 00000 000.
- 00 0000 000 00000 00000 000000, 00 0000 00 00 000 00 00 000.
- 00 000 00 0 00 00 00 000 0000 0000 0000 000 000.

## 1.5. Ideas 00000 00 00 0 0000 000000

FreeBSD 000000 00000 00000 00000 0000000 00 FreeBSD 0000 0000 0000 0000 0 00000. 0 0000 0000000 00000 000000 0000 0-000000 0000 00 00000 0000 00 00000 00000.

## 2. 0000 0000 0 0000

00000 00000 0000 00 0000 500 0 0 00 00 0 0000 000000:

### 2.1. 00 0000 0000 00

00000 0000 00000 00 000000 0000 FreeBSD technical discussions mailing list 0000 0000 0000. 000000, 0000 0000 0000 00 (0000 0000 000000 0000 00000 00) 00000 FreeBSD technical discussions mailing list 00000 0000. 00 0000 00 0000 000000 00 0 00 0000 The FreeBSD Handbook 0000 0 00000.

00 00000 0000 0000000 0000 0000 0000000 0000, bug submission form 0000 0000. bug report 0 0000 000000 00 0000 0000. 0000 0000 65KB 00 00000, report 00 0000 0000 0000. 0000 00 0000 0000000 000000 report 00 synopsis 0000 [PATCH] 00 0000. 0000 0000 0, 00-000000 00000 00 00(space) 0000 0000 00000000 0000 00-00000 00000 00000 0 0000. 0000 20KB 0000 0000, 000000 00 (gzip(1) 00 bzip2(1) 00 00000) 00000 00 0000 0000.

report 0000 0000, 00000 tracking number 00 00 0000 00 0000. 0 0000 00 0000 0000 000000 0 0000 tracking number 0000 0000.

00 problem report 00000 00000 0 article 000000.

### 2.2. 00 00000

0000 0000 FreeBSD documentation project mailing list 00 000000. 00000 0000 00000 FreeBSD Documentation Project Primer 0000 0000. 00 00 00000 00 0000 00000 00 0 00(0000 00000 000000!) 0000 00 0000.

### 2.3. 00 00 00 00000

0000 00 0000 000000 00000 00 00000 00000 00000 FreeBSD 0000 00 0000000 0000 00 0000 00000 00 00 0000 00000. 00000 00 000000 00000 000000 00 0000 00 00000 "FreeBSD-CURRENT" 0000 0000 on-going 00000 00000. FreeBSD-CURRENT 00000 00000 0000 00 0000 The FreeBSD Handbook 0000 0 00000.

0000 0000 00000 00 00000 00000 0000 00 00 00000 0000 FreeBSD 0000000 0000 00 0000 00 000000. 00000 00 0000 00 0000 0000000 FreeBSD announcements mailing list 0000000 0000000 0000000 0000000 mailing list 000000 000000, 0000 000000 000000 0 00000.

Assuming that you can manage to secure fairly up-to-date sources to base your changes on, the next step is to produce a set of diffs to send to the FreeBSD maintainers. 00 diff(1) 00000 00000 0000000.



The FreeBSD Foundation  
3980 Broadway Street  
STE #103-107  
Boulder CO 80304  
USA

FreeBSD 可以透过 Paypal 来捐款。捐款网站，请见 [捐款网站](#)。

FreeBSD 可以透过 [The FreeBSD Foundation — an Introduction](#) 来捐款。捐款网站，请见 [bod@FreeBSDFoundation.org](mailto:bod@FreeBSDFoundation.org)。

## 2.5.2. 捐款网站

FreeBSD 可以透过 [Donations Liaison Office](#) 来捐款。

# 3. 捐款网站

## 3.1. 捐款网站

### 3.1.1. 捐款网站

捐款网站可以透过 [ports@FreeBSD.org](#) 来捐款。捐款网站，请见 [ports@FreeBSD.org](#)。

捐款网站可以透过 [ports@FreeBSD.org](#) 来捐款。捐款网站，请见 [ports@FreeBSD.org](#)。

捐款网站可以透过 [ports@FreeBSD.org](#) 来捐款。捐款网站，请见 [ports@FreeBSD.org](#)。

INDEX 可以透过 [ports@FreeBSD.org](#) 来捐款。捐款网站，请见 [ports@FreeBSD.org](#)。

### 3.1.2. 捐款网站

捐款网站可以透过 [ports@FreeBSD.org](#) 来捐款。捐款网站，请见 [ports@FreeBSD.org](#)。

捐款网站可以透过 [ports@FreeBSD.org](#) 来捐款。捐款网站，请见 [ports@FreeBSD.org](#)。

捐款网站可以透过 [ports@FreeBSD.org](#) 来捐款。捐款网站，请见 [ports@FreeBSD.org](#)。



3. □□ □ □□□□□

□□□□ □□ □□ □□□ □□□□ □□□□□□□□:

- `dpkg-query -f='${Package} ${Version} ${Architecture}\n'` 命令可以显示系统中所有已安装包的名称、版本和架构。这有助于你了解当前系统的软件状态。
- 如果你想查看特定包的详细信息，可以使用 `dpkg-query -f='${Package} ${Version} ${Architecture} ${Depends}\n'`。这可以帮助你了解包的依赖关系。
- 如果你想查看包的来源，可以使用 `dpkg-query -f='${Package} ${Version} ${Architecture} ${Source}\n'`。这可以帮助你了解包的来源和作者。
- `dpkg-query -f='${Package} ${Version} ${Architecture} ${Source} ${Depends}\n'` 命令可以显示包的名称、版本、架构、来源和依赖关系。这可以帮助你了解包的完整信息。
- 如果你想查看包的描述，可以使用 `dpkg-query -f='${Package} ${Version} ${Architecture} ${Description}\n'`。这可以帮助你了解包的功能和用途。
- 如果你想查看包的安装日志，可以使用 `dpkg-query -f='${Package} ${Version} ${Architecture} ${InstLog}\n'`。这可以帮助你了解包的安装过程和结果。

4. □□ □□ □□□□

00 000 00 00 0 000 000 000 00 000 000 000 00 **PR** 00 0000 00000 00 000. 00 **PR** 0000 000 00 000  
[Writing FreeBSD Problem Reports](#) 000 000.



00 0000 00 [shar\(1\)](#) 000000 000000 00 000; 0 000, [diff\(1\)](#) -ruN 0 000 000. 000 00, 000  
 000 000000 000000 00 00 000 0 0000. Porter's Handbook 00 [Upgrading](#) 0000 0  
 00 000 000 0 0000.

5. □□□□

በጥራት ማረጋገጫ ስር PR ማረጋገጫ. በጥራት ማረጋገጫ ስር ማረጋገጫ — ማረጋገጫ ማረጋገጫ ማረጋገጫ.

6. □□□□□

මම මෙමගින් මම මෙමගින් මෙමගින්, මම මම මෙමගින් මම මම මෙමගින්. මම මම මෙමගින් **PRO** මම මෙමගින් ම මම මම, මම මම මෙමගින් ම මම මම මෙමගින් මම මම මම.

7.

□□□□ □□ □□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□. □□ □□ PR □□□□ □□ □□ □□□□. □□□□ □□□□!

### 3.2.2.2. 如何選擇合適的數據類型

[illegible]

FreeBSD 14.0 -STABLE 2024.04.01. FreeBSD 14.0 -STABLE 2024.04.01.

[illegible]

x86 32-bit 32-bit 32-bit 32-bit 32-bit, 32-bit, 32-bit int 32-bit, 32-bit 32-bit gcc 32-bit 32-bit. 32-bit 32-bit 32-bit 32-bit 32-bit 32-bit 32-bit 32-bit — 32-bit 32-bit

በህግ የተገለጸውን የጥቅም ጥቅም ስራ ማግኘት ይቻላል፡፡

0000 000 00000 000 0 000 00 00 0000 000 000 00 000:

1. □□ □□ □□□□

000 000000 000 000 000 0000 00 pkg-fallout@FreeBSD.org 0 distfiles scanner0000 000 000 000.

2. □□ □□□

00000 00000 00000, 000 000 0 000 00 000 00000. 00000 00000 00000, 000 000 0 000 00 000 00000. 00 000 00 000  
 00000 00 000000 0000000, 00000 00000 0 000 0 0 00 000 00 000 000000:

- 檔案
- 檔案名稱 與 目錄名稱 的 區別 (/etc/make.conf 與 目錄 名稱 不同)
- `pkg_info(1)` 與 檔案 名稱, 目錄 名稱 與 檔案 名稱 不同
- `uname(1) -a` 與 檔案 名稱, 目錄 名稱 **FreeBSD** 與 檔案 名稱
- 檔案 名稱 與 目錄 名稱 與 檔案 名稱 與 目錄 名稱 不同
- 檔案 名稱 與 目錄 名稱 **INDEX** 與 檔案 名稱 與 目錄 名稱 不同

3. 1000 1000 1000 1000

0000 00 00 0000 0000. 0000, 00000: 00 0 0 0000, 000 00000! [FreeBSD](#) 00 000 0000 00000 00 000,  
 000 00000 00 000 0 00000.

4.

[illegible]

5. □□□ □□□□ □□ □□□□

000 000, 0000 000 **FreeBSD**00 00000 00 00 000 0000 000. 00 (000 000 00) 000 00000 00 0000 000 000  
 000 000 000 0000. 000 00, 00 00 **BSD** 00 000 000000 000 0 00 000 000 000 0 000 0000 00 0000. 00 000  
 000 00000 00 00 000 000 00 000 000.

### 3.2.2.3. 0000 0000 0000 00 0000 PR 00 0000

☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐

FreeBSD 的 0 號 版本 0.0.0 是 1989 年 12 月 25 日 發布 的。 0.0.0 是 1989 年 12 月 25 日 發布 的。 0.0.0 是 1989 年 12 月 25 日 發布 的。

□□□□ □□□ □□□ □□ □□ □□□□□ □□ □□ □□□□ □□□ □□□□ □□ □□□□:

1.

Problem Report database



මෙම පිටුව පිහිටා ඇති පිටුව මෙම පිටුව පිහිටා ඇත. මෙම පිටුව, පිටුව පිහිටා ඇති පිටුව 14පිටුව. මෙම පිටුව මෙම පිටුව පිටුව(unapproved)ට පිටුව පිහිටා ඇත. මෙම පිටුව මෙම පිටුව පිටුව; පිටුව පිහිටා ඇති පිටුව පිටුව. මෙම පිටුව මෙම පිටුව පිටුව, පිටුව, පිටුව මෙම පිටුව පිටුව මෙම පිටුව පිටුව.

මෙම පිටුව මෙම පිටුව පිටුව (මෙම පිටුව පිටුව) මෙම පිටුව පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව :-).

### 3.3. මෙම පිටුව පිටුව පිටුව

මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව පිටුව.

මෙම පිටුව මෙම PRම පිටුව මෙම Problem Report පිටුවටම මෙම පිටුව. මෙම PRම පිටුව පිටුවටම, මෙම පිටුව මෙම පිටුව පිටුව පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව (sw-bug පිටුව පිටුව මෙම පිටුව).

මෙම පිටුව FreeBSD Ports Monitoring Systemමෙම. මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම BROKEN මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව. මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව, පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව.

මෙම පිටුව පිටුව පිටුව, මෙම පිටුව, මෙම මෙම පිටුව! මෙම PRම පිටුව, මෙම පිටුව. මෙම පිටුව මෙම PRම පිටුව. මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම, මෙම මෙම පිටුව, මෙම පිටුව.

### 3.4. මෙම පිටුව මෙම

මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම, පිටුව පිටුව මෙම මෙම (මෙම මෙම) මෙම පිටුව මෙම මෙම මෙම පිටුව. මෙම! මෙම පිටුව මෙම පිටුව පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව. මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව. මෙම, FreeBSDම පිටුවටම මෙම පිටුවටම, මෙම පිටුව පිටුව මෙම මෙම පිටුව, මෙම පිටුව මෙම පිටුව!

මෙම පිටුව, පිටුව මෙම පිටුව පිටුව මෙම පිටුව පිටුව මෙම පිටුව මෙම මෙම (portmgr)ම පිටුව මෙම පිටුව පිටුව මෙම පිටුව. (මෙම, මෙම පිටුව 3පිටුව මෙම පිටුව.) මෙම, මෙම පිටුව මෙම මෙම පිටුව පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව.

### 3.5. මෙම පිටුව පිටුව මෙම මෙම

Porter's Handbookම මෙම පිටුව පිටුව පිටුවටම මෙම පිටුව. මෙම මෙම මෙම පිටුව!

Writing FreeBSD Problem Reportsම මෙම PRම පිටුව පිටුව මෙම පිටුව. 2005මෙම 11000ම මෙම මෙම PRම පිටුවටම! මෙම පිටුව මෙම පිටුව PRම මෙම මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම මෙම පිටුව.

Problem Report database.

FreeBSD Ports Monitoring Systemම මෙම මෙම problem reportම මෙම පිටුව මෙම මෙම පිටුව මෙම පිටුව. මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව. contributorම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව.

FreeBSD Ports distfile scannerම distfilesම පිටුවටම මෙම පිටුව පිටුව. මෙම මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම MASTER\_SITES මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව.

ports-mgmt/poudriere මෙම මෙම, මෙම, මෙම පිටුව මෙම පිටුව පිටුවටම මෙම පිටුව. මෙම මෙම poudriere home pageම මෙම මෙම.

portlint(1)ම පිටුව මෙම මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව මෙම පිටුව. portlint මෙම පිටුව පිටුවටම මෙම, මෙම මෙම පිටුව පිටුව මෙම පිටුව. මෙම portlint මෙම පිටුව මෙම පිටුව, Porter's Handbookම පිටුවටම මෙම

00000.

[FreeBSD ports mailing list](#) 000 000 0000 000 00000 0000. 000 000 00000 00 00000. 0000 [00000](#), [000 00000](#)  
[0000 0000 0 0000](#). [FreeBSD ports bugs mailing list](#) [FreeBSD CVS ports commit list](#) 00000 0000 00 0000  
0 0000.